



Záměr: Z/2025/13167  
Řízení: R/2026/130472  
Č.j.: R/2026/130472/2  
PID: SR00X023WLUU

Dne: 09.06.2026

Úřad: **Městský úřad Kolín**  
**Karlovo náměstí 78**  
**Kolín I**  
**28002 Kolín**  
**9kkbs46**

Adresát:  
**Rozdělovník**

Vyřizuje: **Václav Nešvara**  
Tel: 321748286  
Email: vaclav.nesvara@mukolin.cz

## **Vyrozumění o zahájení řízení o změně záměru**

Dne 08.02.2025 podala **Obec Skvrňov, IČ 00235733, Skvrňov 75, 281 44 Skvrňov, zast. Zbyněk Votík, 13.10.1959, U Hradla 231, Velké Zboží, 290 01 Poděbrady** (dále jen „stavebník“) žádost o povolení změny záměru: **Skvrňov - veřejné osvětlení na pozemcích pozemková parcela číslo 514/16, 514/20, 514/22, 565, 524/1, 577, 136/2, 137, 540, 532/1, 155/9, 514/27, 514/6, 514/26, 514/7, 87/2, 370/2, 370/1, 545/1, 542/2, 547/1, 358/1, 361/5, 358/3, 16/1, 26/2, 17/1, 515, 517/1, 555/2, 482/2, 35/1, 558, 442/5, 454/3, 454/4, 603, 1/6, 385/11, 548, 555/1, 535/1, 120/4, 514/19, stavební parcela číslo 7 v katastrálním území Skvrňov**. Dnem podání žádostí bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve výše uvedené věci.

### **Změna stavby obsahuje:**

Jedná se o novou stavbu veřejného osvětlení v obci Skvrňov. Trasa byla navržena dle ČSN 33 2000-5-52 s ohledem na dodržení vzdáleností od ostatních sítí technické infrastruktury dle ČSN 73 6005. Kabelové vedení NN je uloženo výkopem v zemi, přechody kabelového vedení NN přes vodní koryta budou provedena v nosných ocelových trubkách. Umístění osvětlovacích stožárů je navrženo na základě výpočtů osvětlovacích bodů. Budou umístěny dvě

rozvodné skříně pro napájení veřejného osvětlení. Stávající nevyhovující osvětlovací stožáry v trase budou demontovány.

Použité kabelové vedení, typ:

CYKY-J 4x10 mm ..... 3828 m

CYKY-J 4x16 mm ..... 1193 m

CYKY-J 3x1,5 mm (pro elektrovýzbroj) ..... 1132 m

CYKY-J 4x6 mm (osvětlení pergoly-není součástí rozpočtu) ..... 60 m

CYKY-J 4x10 mm (přívod pro nasvícení kostela-není součástí rozpočtu) ... 240 m

Zatížitelnosti kabelů jsou dány dle ČSN 33 2000-4-43 s ohledem na uložení a počet kabelů v trase.

Rozvaděč pro veřejné osvětlení:

Budou použity typové rozvaděče pro veřejné osvětlení RVO1 a RVO2, dvouokruhové,vč. regulace.

Osvětlovací tělesa:

LED IZYLUM NEO 1 / 5301/20 LED / 220mA/WW727 / 14,4 W .....18 ks

LED IZYLUM NEO 1 / 5302/10 LED / 350mA/WW727 / 11,5 W .....9 ks

LED IZYLUM NEO 1 / 5303/20 LED / 500mA/WW727 / 31,2 W ..... 45 ks

LED IZYLUM NEO 1 / 5305/20 LED / 400mA/WW727 / 25,3 W ..... 19 ks

LED IZYLUM NEO 1 / 5301/20 LED / 250mA/WW727 / 16,2 W ..... 7 ks

LED IZYLUM NEO 1 / 5307/20 LED / 350mA/WW727 / 21,8 W .....13 ks

LED IZYLUM NEO 1 / 5307/20 LED / 310mA/WW727 / 19,8 W ..... 6 ks

LED IZYLUM NEO 1 / 5390/10 LED / 300mA/WW727 / 10,0  
W .....7 ks

Stožáry:

Ocelový bezpaticový (např.KL 5-133/60) výška 5 m..... 73  
ks

Ocelový bezpaticový (např.GN 8-133/108/76) výška 8 m..... 50  
ks

Ocelový bezpaticový (např.GN 9-133/108/76) výška 9 m..... 1  
ks

Výložník rovný 1-1000 ..... 1 ks

Uložení kabelů:

Kabely 1 kV CYKY-J 4x10 a CYKY-J 4x16 mm<sup>2</sup> pro rozvod veřejného osvětlení se uloží převážně v zeleném pásu podél komunikací. Kabely budou uloženy v trubkách DVK, KORUFLEX 50(63) a překryty signální folií. Při styku s poduličným zařízením se použijí ochranné trubky nebo kabelové žlaby.

Přechody přes vjezdy a komunikace jsou řešeny – překopem. Stožáry budou osazeny do základů dle podkladů výrobce v zeleném pásu při respektování projektované zeleně.

Kabelové vedení pro VO při přechodech Skvrňovského potoka bude uloženo v ochranné trubce a nosné ocelové trubce zabetonované do protilehlých břehů potoka, případně uloženo v ochranném betonovém žlabu Kz1. Nosné ocelové trubky budou uzemněny uzemňovacím drátem FeZn 10 mm k probíhajícímu uzemnění osvětlovacích stožárů.

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) podle ustanovení § 188 a § 224 stavebního zákona

**vyrozumívá**

účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení týkající se změny stavby **Skvrňov - veřejné osvětlení** na pozemcích **pozemková parcela číslo 514/16, 514/20, 514/22, 565, 524/1, 577, 136/2, 137, 540, 532/1, 155/9, 514/27, 514/6, 514/26, 514/7, 87/2, 370/2, 370/1, 545/1, 542/2,**

**547/1, 358/1, 361/5, 358/3, 16/1, 26/2, 17/1, 515, 517/1, 555/2, 482/2, 35/1, 558, 442/5, 454/3, 454/4, 603, 1/6, 385/11, 548, 555/1, 535/1, 120/4, 514/19, stavební parcela číslo 7 v katastrálním území Skvrňov.**

U projednání žádosti stavební úřad upouští v souladu s § 189 stavebního zákona od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději

**do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění,**

jinak se k nim nepřihlíží.

Jelikož byly v dané věci shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí na výše uvedený záměr, stavební úřad dává v souladu s ustanovením § 36 odstavec 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád") účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřili k podkladům rozhodnutí, a určuje k tomu v souladu s ustanovením § 39 odstavec 1 správního řádu lhůtu

**do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na portálu stavební správy pod řízením č. R/2026/130472, nebo v kanceláři č. 2.07 v budově Městského úřadu Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, Zámecká 160, Kolín I (úřední dny: Pondělí a středa 8:00 - 17:00, ostatní dny po telefonické dohodě).

Okruh účastníků řízení podle § 182 stavebního zákona:

a) stavebník

Obec Skvrňov

b) obec

Obec Skvrňov

c) vlastník pozemku nebo stavby

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
Ing. Milan Kolář, Ing. Milan Kocourek, Jana Kocourková

d) vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou

Pozemková parcela číslo 1/4, 1/5, 4, 5, 16/2, 16/3, 17/3, 17/4, 25, 26/1, 26/4, 33, 36, 62, 89/1, 89/8, 89/9, 92, 98/1, 111/1, 111/2, 115, 120/3, 120/5, 124/2, 124/3, 140, 152/1, 154/4, 154/5, 154/8, 155/2, 155/5, 155/6, 163/2, 166/1, 173/1, 174, 178, 179/1, 205/5, 205/6, 365/2, 365/4, 365/6, 365/7, 367/1, 367/2, 385/9, 385/10, 442/3, 442/4, 442/6, 442/9, 454/2, 457/2, 480, 514/5, 514/8, 514/9, 514/11, 514/24, 514/29, 514/30, 514/32, 514/34, 531/3, 532/2, 545/2, 562, 569, 570, 578, 585, 597, 601, 602 v katastrálním území Skvrňov.

Stavební parcela číslo 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 23, 24, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 41, 42/1, 50, 55, 66, 67/1, 67/2, 73, 74, 75/1, 76/1, 76/2, 77/1, 79, 90, 100, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 113/1, 116, 122, 127 v katastrálním území Skvrňov.

#### **Poučení:**

Doručování: V souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení.

Účastníci řízení podle § 182 odst. 1) písm. a) stavebník, písm. b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, písm. c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě.

#### **Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:**

Pozemková parcela číslo 1/4, 1/5, 4, 5, 16/2, 16/3, 17/3, 17/4, 25, 26/1, 26/4, 33, 36, 62, 89/1, 89/8, 89/9, 92, 98/1, 111/1, 111/2, 115, 120/3, 120/5, 124/2, 124/3, 140,

152/1, 154/4, 154/5, 154/8, 155/2, 155/5, 155/6, 163/2, 166/1, 173/1, 174, 178, 179/1, 205/5, 205/6, 365/2, 365/4, 365/6, 365/7, 367/1, 367/2, 385/9, 385/10, 442/3, 442/4, 442/6, 442/9, 454/2, 457/2, 480, 514/5, 514/8, 514/9, 514/11, 514/24, 514/29, 514/30, 514/32, 514/34, 531/3, 532/2, 545/2, 562, 569, 570, 578, 585, 597, 601, 602 v katastrálním území Skvrňov.

Stavební parcela číslo 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 23, 24, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 41, 42/1, 50, 55, 66, 67/1, 67/2, 73, 74, 75/1, 76/1, 76/2, 77/1, 79, 90, 100, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 113/1, 116, 122, 127 v katastrálním území Skvrňov.

Podle § 190 stavebního zákona námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v § 190 odst. 3. K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti.

Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

### **Upozornění:**

**Žádáme příslušný Obecní úřad o zaslání dokumentu s datem vyvěšení a datem sejmutí.**

.....  
**Václav Nešvara**

## **Rozdělovník:**

### **Účastníci řízení**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha  
Jana Kocourková, č.p. 4, 28144 Skvrňov  
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové  
Milan Kocourek, č.p. 4, 28144 Skvrňov  
ZBYNĚK VOTÍK, U Hradla 231, Velké Zboží, 29001 Poděbrady  
Milan Kolář, č.p. 106, 28144 Skvrňov

### **Dotčené orgány**

PČR Dopravní inspektorát Kolín, Územní odbor Kolín, Václavská 11, Kolín III, 28002 Kolín  
Ministerstvo obrany, sekce majetková, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha  
Obecní úřad Skvrňov, č.p. 75, 28144 Skvrňov  
Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín  
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín

### **Úřední deska**

Městský úřad Kolín - úřední deska, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín  
Obecní úřad Skvrňov, č.p. 75, 28144 Skvrňov